

DEPISTAGE RADIOGRAPHIQUE DE LA DYSPLASIE COXO-FEMORALE

| | |
|---|--|
| NOM : ARTIC | N° de Tatouage: |
| RACE : Achtdeutsche schafe-hund | N° L.O.F. : IHR 2250732 |
| SEXE : M | N° de Puce: 250268781765154 |
| Date de naissance : 1/06/2025 | Poids |
| Vétérinaire : Dr. WURTZ (90) | N° d'Ordre : 15958 Date de prise du cliché : 2/06/2026 |
| Attestation Vétérinaire certifiant la conformité de l'identification : OUI - NON | |

| | |
|---|--|
| Identification infalsifiable du cliché : OUI - NON | Identification complète du cliché : OUI - NON |
| Radiographie latéralisée : OUI - NON | Conditions de réalisation du cliché : (AG) S V NP |
| Extension et symétrie du bassin : r | Parallélisme entre fémurs et fémurs - rachis : † |
| Rotules visibles : OUI - NON | Rotules en position médiane : r |

LECTURE DU CLICHE

| <i>RAPPORTS ARTICULAIRES</i> | D | G | <i>TETE ET COL FEMORAUX</i> | D | G |
|---|---|---|--|---|---|
| Coaptation parfaite | | | Forme et volume normaux | + | + |
| Coaptation acceptable | + | | Ostéophytose céphalique | | |
| Coaptation imparfaite..... | | + | Ostéophytose du col fémoral | | |
| Pincement de l'interligne | | + | <i>Position du centre de la tête fémorale (CTF)</i> | | |
| Sub-luxation | | | <i>par rapport au rebord acétabulaire dorsal (RAD)</i> | | |
| Luxation | | | CTF médial par rapport au RAD | | |
| | | | CTF superposé au RAD | + | |
| | | | CTF latéral par rapport au RAD | | + |
| <i>ACETABULUM</i> | | | <i>ANGLE DE NORBERG-OLSSON</i> | | |
| Normal | ± | | Angle supérieur ou égal à 105° | | |
| Manque de profondeur | | + | Angle compris entre 100° et 105° | + | + |
| Evasé | | + | Angle inférieur à 100° | | |
| Comblé | | | Angle inférieur à 90° | | |
| Rebord acétabulaire cranial enserrant | | | Couverture acétabulaire craniale correcte | ± | |
| Rebord acétabulaire cranial ouvert | + | + | Couverture acétabulaire craniale insuffisante | | + |
| Densification de la POSC | | | Couverture acétabulaire dorsale correcte | + | |
| Ostéophytose du rebord acétabulaire cranial | | | Couverture acétabulaire dorsale insuffisante | | + |
| Ostéophytose du rebord acétabulaire caudal | | | | | + |

RESULTAT DE L'EXAMEN

- A = Aucun signe de dysplasie coxo-fémorale
- B = Etat sensiblement normal
- C = Dysplasie coxo-fémorale légère
- D = Dysplasie coxo-fémorale moyenne
- E = Dysplasie coxo-fémorale sévère

| D | G |
|---|---|
| | |
| + | |
| | + |

Qualification internationale (hanche la plus mal cotée)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

Charbonnières les Bains, le **17/06/2026**

Professeur Jean-Pierre GENEVOIS
 Ordre National des Vétérinaires N°2378

NB Adresse exclusive pour l'expédition des dossiers de demande de lecture relatifs aux races concernées :
 Professeur J.P Genevois - BP 88 - 69751 CHARBONNIERES LES BAINS CEDEX

Joindre obligatoirement une enveloppe neuve (identique à celle utilisée pour l'expédition) correctement affranchie et portant l'adresse de retour

GAEC La légende du bœuf noir 2 chemin de la Courte de Forge 90200 LEPUIX